

宛先不要

営繕系用 記入例【調査用の工事費内訳書】(入札書と**同時**に提出する場合)
※電子入札システムに「工事費内訳書紙提出届出書」を添付した上で別途提出する
場合を含む。

日付不要

工事名 ○○○○工事

工事名称：入札公告または指名通知書に記載されてい
る工事名を記入してください。

工事場所 山口市 ○○ 地内

工事場所：必須ではありません。

「山口市と契約を締結する相手方（本店又は委任先の支店・営業所等）」
として登録している者の商号又は名称を記入してください。

※共同企業体においては共同企業体結成届出書における共同企業体の名称
「●●●工事○○・△△・□□特定建設工事共同企業体」とする。

株式会社○○工業○○支店

押印不要

・宛先、工事場所、日付、住所、代表者職氏名、押印があっても、無効にはなりません、明らかに誤りがある記載・押印があれば、無効になる場合があります。

・紙書面で提出する場合には、文字又は金額の訂正、挿入及び抹消をしたときは、訂正印が必要です。訂正印は、使用印鑑届で使用印として届け出た印が必要です。（なお、代理人による紙入札の場合は、当該使用印または委任状において受任者の使用印として定めた印のどちらでも可です。）

・紙書面で提出する場合には、全葉数と各ページ番号を記載してください。（例：「1/20、2/20・・・」または「全頁20中1頁、全頁20中2頁・・・」等）

・公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律等の改正に伴い、入札金額の内訳として、材料費、労務費等を記載することが義務付けられました。記入例（別紙：最後のページ）を参考に、材料費、労務費等を記載してください。

〇〇〇〇工事
 工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式	*****	①
計				
共通費				
共通仮設費	1	式	*****	②
現場管理費	1	式	*****	③
一般管理費等	1	式	*****	
計			*****	
工事価格	1	式	*****	
消費税等相当額	1	式	*****	消費税率10%
工事費	1	式	*****	

調整後の金額
 を記載

□ 中項目 + □ 中項目 . . . = 直接工事費になっており、
 直接工事費 + 共通仮設費 + 現場管理費 + 一般管理費等 = 工事価格になっていること。
 また、工事価格が入札金額と同額のこと。

〇〇〇〇工事

電気設備工事 細目別内訳

屋外照明設備		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-CETケーブル	60mm2 管内					
EM-CEケーブル	60mm2- 2C FEP内(PF・CD)					
EM-CEケーブル	60mm2- 2C 管内					
EM-CEケーブル	38mm2- 2C FEP内(PF・CD)	112.	m	*****	*****	
EM-CETケーブル	38mm2- 2C 管内	6.	m	*****	*****	
EM-CEケーブル	22mm2- 2C FEP内(PF・CD)	56.	m	*****	*****	
EM-CEケーブル	22mm2- 2C 管内	6.	m	*****	*****	
EM-CEケーブル	14mm2- 2C FEP内(PF・CD)	19.	m	*****	*****	
EM-CEケーブル	14mm2- 2C 管内	6.	m	*****	*****	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C 管内	58.	m	*****	*****	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C FEP内(PF・CD)	112.	m	*****	*****	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C 管内	24.	m	*****	*****	
EM-CEケーブル	2mm2- 3C ラック	175.	m	*****	*****	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	14mm2	230.	m	*****	*****	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	86.	m	*****	*****	

金抜工事費内訳書の細目別内訳及び別紙明細書に記載のある「名称、摘要」とそれに対応する数量、単位を正確に転記し、単価及び金額を記入する。

〇〇〇〇工事

電気設備工事 細目別内訳

屋外照明設備		電灯設備			電灯分岐		備考
名称	摘要	数量	単位	単価	金額		
ケーブル保護用 合成樹脂被覆銅管	PE54 露出	18.	m	*****	*****		
ケーブル保護用 合成樹脂被覆銅管	PE54 地中	19.	m	*****	*****		
ケーブル保護用 合成樹脂被覆銅管	PE42 露出	5.	m	*****	*****		
ケーブル保護用 合成樹脂被覆銅管	PE28 露出	60.	m	*****	*****		
ケーブル保護用 合成樹脂被覆銅管	PE22 露出	7.	m	*****	*****		
ケーブル保護用 合成樹脂被覆銅管	PE22 地中	7.	m	*****	*****		
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	5.	m	*****	*****		
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(50) エキスパンション用等	1.	m	*****	*****		
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(30) エキスパンション用等	5.	m	*****	*****		
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(100)	56.	m	*****	*****		
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(80)	107.	m	*****	*****		
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(65)	108.	m	*****	*****		
エントランスキャップ	G54	1.	個	*****	*****		
エントランスキャップ	G22	2.	個	*****	*****		
プルボックス	SS200x200x150WP-SUS	5.	個	*****	*****		

〇〇〇〇工事

電気設備工事 細目別内訳

屋外照明設備		電灯設備			電灯分岐			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考		
セーフティー ラバーマット	コンクリート柱用 1m * 1.5m * 3.2cm	5.	か所	*****	*****	代価表	0001	
積算電力計函	ステンレス製防水型 PL-W	1.	個	*****	*****	代価表	0002	
照明制御盤	PL-0	1.	面	*****	*****	代価表	0003	
開閉器盤	PL-1	1.	面	*****	*****	代価表	0004	
開閉器盤	PL-2	1.	面	*****	*****	代価表	0005	
開閉器盤	PL-3	1.	面	*****	*****	代価表	0006	
開閉器盤	PL-4	1.	面	*****	*****	代価表	0007	
照明制御盤PL-0 コンクリート基礎		1.	基	*****	*****	代価表	0008	
LED投光器	マルチハロゲンタイプ 1000W形 40度	40.	個	*****	*****	代価表	0009	
投光器取付台	マルチハロゲンタイプ 1000W形 8灯取付用	5.	台	*****	*****	代価表	0010	
LED誘虫灯		1.	個	*****	*****	代価表	0011	
警告回転灯		1.	個	*****	*****	代価表	0012	
照度測定調整費		1.	式	*****	*****			見積
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ × 1.5m~3連	1.	か所	*****	*****			
接地極埋設標	金属製	1.	枚	*****	*****			

〇〇〇〇工事

電気設備工事 細目別内訳

屋外照明設備		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ハンドホール 組立式	600*600*600-R-8K-60	2.	基	*****	*****	
ハンドホール 組立式	500*500*600-R-8K-45	6.	基	*****	*****	
掘方埋戻し	W600-H800	247.	m	*****	*****	
埋設標識シート	2倍長(W)150	247.	m	*****	*****	
地中埋設表	コンクリート制	11.	個	*****	*****	
移動クレーン作業料金	4.9t オペレータ付	2.	日	*****	*****	
移動式高所作業車	13~14m	6.	日	*****	*****	
撤去工事		1	式	*****	*****	代価表 0013
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 DID区間有り 14.5km以下	3.	台	*****	*****	
発生材積み込み	ボート・木材積込 人力	3.	m3	*****	*****	
発生材処分	がれき類その他 最終処分 2t車 イース環境(株)	3.	台	*****	*****	
計					*****	

〇〇〇〇工事

一般管理費等

名 称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等率 ④=②+③	前払金支払割合 補正係数⑤	一般管理費等 ⑥=①×④×⑤	工事価格 ⑦=①+⑥
電気設備工事 改修工事							* * * * *
電気設備工事 その他工事							* * * * *
電気設備工事 発生材処分費							* * * * *
合計 (率対象)							* * * * *
契約保証費							* * * * *
端数調整							* * * * *
総計							* * * * *

入札書と**同時に**提出する場合
本紙は**提出不要**

代価表

電灯設備									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明制御盤PL-0 コンクリート基礎		基	1.00000			*****		代価表 0008
01	コンクリート	生コン人力打設	m3	0.19200	1.00000	*****	*****		
02	根切り (機械)	バックホ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	m3	0.67200	1.00000	*****	*****		
03	埋戻し	人力 根切り土	m3	0.48000	1.00000	*****	*****		
04	建設発生土処理	人力 構内敷ならし	m3	0.19200	1.00000	*****	*****		
05	捨てコンクリート	機用	m3	0.09700	1.00000	*****	*****		
06	鉄筋	D10、D13					*****		
07	型枠						*****		
08	モルタル	防水	m ²	0.76000	1.00000	*****	*****		
09	砂利地業	切込み砂利	m3	0.06700	1.00000	*****	*****		
	計						*****		

**入札書と同時に提出する場合
本紙は提出不要**

〇〇〇〇工事

代価表

電灯設備									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LED誘虫灯		個	1.00000			*****		代価表 0011
01	LED誘虫灯		個	1.00000	1.00000	*****	*****		
02	金具取付バンド		個	2.00000	1.00000	*****	*****		
03	雑材料		式	1.00000	0.02000	*****	*****		
		K01+K02							
04	電工		人	1.76000	1.00000	*****	*****	○	
	その他		式	1.00000	0.25000	*****	*****		
	計						*****		
	警告回転灯		個				*****		代価表 0012
01	警告回転灯		個	1.00000	1.00000	*****	*****		
02	取付金具		個	1.00000	1.00000	*****	*****		
03	雑材料		式	1.00000	0.02000	*****	*****		
		K01+K02							
04	電工		人	0.30000	1.00000	*****	*****	○	
	その他		式	1.00000	0.25000	*****	*****		
	計						*****		

**入札書と同時に提出する場合
本紙は提出不要**

〇〇〇〇工事

代価表

電灯設備									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	撤去工事		式	1.00000			*****		代価表 0013
01	電工	ケーブル(CVT100管内)25m 0.137x0.2x25=0.685	人	0.69000	1.00000	*****	*****	○	
02	電工	ケーブル(CVT150FEP管内)15m 0.137x0.9x0.2x15=0.367	人	0.37000	1.00000	*****	*****	○	
03	電工	ケーブル(CV5.5-2C管内)13m 0.021x0.2x13=0.377	人	0.38000	1.00000	*****	*****	○	
04	電工	ケーブル(CV5.5-3C管内)58m 0.026x0.2x58=0.301	人	0.30000	1.00000	*****	*****	○	
05	電工	ケーブル(CV3.5-3C管内)40m 0.021x0.2x40=0.168	人	0.17000	1.00000	*****	*****	○	
06	電工	ケーブル(CV2-3C管内)175m 0.017x0.2x175=0.595					*****	○	
07	電工	ケーブル(IV14管内)17m 0.022x0.2x17=0.0748					*****	○	
08	電工	電線管(VE82露出)24m 0.039x24=0.936	人	0.94000	1.00000	*****	*****	○	
09	電工	電線管(VE42露出)58m 0.022x58=1.276	人	1.28000	1.00000	*****	*****	○	
10	電工	電線管(VE22露出)40m 0.011x40=0.44	人	0.44000	1.00000	*****	*****	○	
11	電工	電線管(F2-83露出)2m 0.138x0.2x2=0.0552	人	0.06000	1.00000	*****	*****	○	
12	電工	電線管(F2-50露出)5m 0.073x0.2x5=0.073	人	0.07000	1.00000	*****	*****	○	
13	電工	電線管(F2-24露出)5m 0.035x0.2x5=0.035	人	0.04000	1.00000	*****	*****	○	
14	電工	電線管(FEP100地中)15m 0.06x0.2x15=0.18	人	0.18000	1.00000	*****	*****	○	

**入札書と同時に提出する場合
本紙は提出不要**

〇〇〇〇工事

代価表

電灯設備									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	撤去工事		式	1.00000			*****		代価表 0013
15	電工	PB200*200*150 5個 0.275x0.2x5=0.275	人	0.28000	1.00000	*****	*****	○	
16	電工	積算電力計函(PL-0)1面 0.05x0.2x1=0.01	人	0.01000	1.00000	*****	*****	○	
17	電工	照明制御盤(PL-1)1面 5x0.2x1=1.0	人	1.00000	1.00000	*****	*****	○	
18	電工	開閉器盤(P-1~P-5)4面 0.76x0.2x4=0.608	人	0.61000	1.00000	*****	*****	○	
19	電工	ﾌﾞﾙｯｸｽ(SS400x200x200)4個 0.4x0.2x4=0.32	人	0.32000	1.00000	*****	*****	○	
20	電工	投光器(MF1000W) 40台 1.74x0.3x40=20.88					*****	○	
21	電工	投光器取付金具(2段) 0.4x0.2x5=0.4					*****	○	
22	電工	殺虫灯(FL20Wx4) 5灯 0.11x0.3x5=0.165	人	0.17000	1.00000	*****	*****	○	
	その他		式	1.00000	0.25000	*****	*****		
	計						*****		

**入札書と同時に提出する場合
本紙は提出不要**

別紙

・公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律等の改正に伴い、入札金額の内訳として、材料費、労務費等を記載することが義務付けられました。下記記入例を参考に、材料費、労務費等を記載してください。

※工事内訳書と一緒に提出してください。

なお、工事費内訳書の備考欄等に同様の記載がある場合は、提出は不要です。

直接工事費①のうち材料費 ●●●, ●●●円

直接工事費①のうち労務費 ●●●, ●●●円

工事原価（①+②+③）のうち現場労働者の法定福利費（事業主負担分） ●●●, ●●●円

現場管理費③のうち建退共掛金 ●●●, ●●●円

工事原価（①+②+③）のうち安全衛生経費 ●●●, ●●●円

注1) 消費税及び地方消費税を除いて記載すること。

注2) 法定福利費（事業主負担分）、建退共掛金及び安全衛生経費は、工事費内訳書取扱要領第4条第1項第1号に定めるとおりとすること。

注3) 計上するものが無い項目は、0（円）と記載すること。