

平成 30年度 山口市大浦一般廃棄物最終処分場の維持管理状況の情報の公表

施設名称	山口市大浦一般廃棄物最終処分場
設置場所	山口市江崎1279番地2

埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

単位:t

一般廃棄物の種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
破碎残渣	97.68	92.97	85.57	71.85	76.07	73.60	84.36	88.65	83.23	103.64	67.35	93.61	1018.58
合計	97.68	92.97	85.57	71.85	76.07	73.60	84.36	88.65	83.23	103.64	67.35	93.61	1018.58

遮水工の点検【遮水効果が低下するおそれがないか】

点検日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	18日	18日	18日	18日	17日	18日	17日	16日	17日	18日	18日	18日
点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
措置を講じた日												
措置を講じた内容												

擁壁等の点検【損壊するおそれがないか】

点検日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	18日	18日	18日	18日	17日	18日	17日	16日	17日	18日	18日	18日
点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
措置を講じた日												
措置を講じた内容												

調整池の点検【損壊するおそれがないか】

点検日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	18日	18日	18日	18日	17日	18日	17日	16日	17日	18日	18日	18日
点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
措置を講じた日												
措置を講じた内容												

浸出水処理施設の点検【機能に異常がないか】

点検日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	18日	18日	18日	18日	17日	18日	17日	16日	17日	18日	18日	18日
点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
措置を講じた日												
措置を講じた内容												

防凍のための点検

点検日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
点検結果	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
措置を講じた日												
措置を講じた内容												

残余容量の測定

点検日	3月11日
点検結果	24, 019m ³

平成30年度 山口市大浦一般廃棄物最終処分場 放流水水質検査結果

施設名称	山口市大浦一般廃棄物最終処分場
設置場所	山口市江崎1279番地2

採取月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
採取日	4月23日	5月11日	6月11日	7月13日	8月3日	9月7日	10月5日	11月9日	12月7日	1月11日	2月1日	3月1日	
結果日	5月7日	5月24日	6月20日	7月31日	8月30日	10月2日	10月18日	11月22日	12月18日	1月29日	2月20日	3月15日	
検査項目	基準値												
水素イオン濃度(pH)	5.8~8.6	7.1	7.3	7.1	7.2	7.3	7.5	7.4	7.2	7.2	7.3	7.1	7.3
生物化学的酸素要求量(BOD)	20mg/ℓ以下	1.4	0.9	0.8	1.0	1	1.2	0.5未満	0.5	1.7	0.9	1.4	0.5
化学的酸素要求量(COD)	90mg/ℓ以下	40	13	19	21	21	1.3	14	28	24	22	1.6	18
浮遊物質(SS)	30mg/ℓ以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
窒素含有量	120mg/ℓ以下	31	26	9.5	4	4.1	1.6	3	4.1	2.6	4	1.9	2.8
塩化物イオン濃度	-	1100	1100	900	750	670	610	610	730	610	620	670	830
アルキル水銀化合物	検出されないこと	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	0.0005未満	-
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005mg/ℓ以下	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	0.0005未満	-
カドミウム及びその化合物	0.1mg/ℓ以下	-	-	-	-	0.003未満	-	-	-	-	-	0.003未満	-
鉛及びその化合物	0.1mg/ℓ以下	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	0.01未満	-
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNIに限る)	1mg/ℓ以下	-	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-	-	0.1未満	-
六価クロム及びその化合物	0.5mg/ℓ以下	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	0.01未満	-
砒素及びその化合物	0.1mg/ℓ以下	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	0.005未満	-
シアン化合物	1mg/ℓ以下	-	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-	-	0.1未満	-
ポリ塩化ビフェニル	0.003mg/ℓ以下	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	0.0005未満	-
トリクロロエチレン	0.3mg/ℓ以下	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	0.01未満	-
テトラクロロエチレン	0.1mg/ℓ以下	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	0.01未満	-
ジクロロメタン	0.2mg/ℓ以下	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	0.02未満	-
四塩化炭素	0.02mg/ℓ以下	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-	0.002未満	-
1, 2-ジクロロエタン	0.04mg/ℓ以下	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-	0.004未満	-
1, 1-ジクロロエチレン	1mg/ℓ以下	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	0.02未満	-
シス-1, 2-ジクロロエチレン	0.4mg/ℓ以下	-	-	-	-	0.04未満	-	-	-	-	-	0.04未満	-
1, 1, 1-トリクロロエタン	3mg/ℓ以下	-	-	-	-	0.3未満	-	-	-	-	-	0.3未満	-
1, 1, 2-トリクロロエタン	0.06mg/ℓ以下	-	-	-	-	0.006未満	-	-	-	-	-	0.006未満	-
1, 3-ジクロロプロペン	0.02mg/ℓ以下	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-	0.002未満	-
チウラム	0.06mg/ℓ以下	-	-	-	-	0.006未満	-	-	-	-	-	0.006未満	-
シマジン	0.03mg/ℓ以下	-	-	-	-	0.003未満	-	-	-	-	-	0.003未満	-
チオベンカルブ	0.2mg/ℓ以下	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	0.02未満	-
ベンゼン	0.1mg/ℓ以下	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	0.01未満	-
セレン及びその化合物	0.1mg/ℓ以下	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	0.005未満	-
1,4-ジオキサン	0.5mg/ℓ以下	-	-	-	-	0.05未満	-	-	-	-	-	0.05未満	-
ほう素及びその化合物	50mg/ℓ以下	-	-	-	-	5.7	-	-	-	-	-	3.4	-
ふっ素及びその化合物	15mg/ℓ以下	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	0.5	-
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200mg/ℓ以下	-	-	-	-	1.8	-	-	-	-	-	1.8	-
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	5mg/ℓ以下	-	-	-	-	1未満	-	-	-	-	-	1未満	-
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	30mg/ℓ以下	-	-	-	-	1未満	-	-	-	-	-	1未満	-
フェノール類含有量	5mg/ℓ以下	-	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-	-	0.1未満	-
銅含有量	3mg/ℓ以下	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	0.01未満	-
亜鉛含有量	2mg/ℓ以下	-	-	-	-	0.04	-	-	-	-	-	0.02	-
溶解性鉄含有量	10mg/ℓ以下	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	0.02	-
溶解性マンガン含有量	10mg/ℓ以下	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	0.19	-
クロム含有量	2mg/ℓ以下	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	0.01未満	-
大腸菌群数	3000個/cm ³ 以下	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-
燐含有量	16mg/ℓ以下	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	0.029	-
ダイオキシン類	10pg-TEQ/ℓ以下	-	-	-	-	0.00014	-	-	-	-	-	0.000099	-

平成30年度 山口市大浦一般廃棄物最終処分場 地下水水質検査結果

施設名称	山口市大浦一般廃棄物最終処分場
設置場所	山口市江崎1279番地2

採取月		4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
採取日		4月23日			5月11日			6月11日			7月13日			8月3日			9月7日			10月5日			11月9日			12月7日			1月11日			2月1日			3月1日		
結果日		5月7日			5月24日			6月20日			7月31日			8月30日			10月2日			10月18日			11月22日			12月18日			1月29日			2月20日			3月15日		
採取場所		上流	下流	集排水 ビット	上流	下流	集排水 ビット	上流	下流	集排水 ビット	上流	下流	集排水 ビット	上流	下流	集排水 ビット	上流	下流	集排水 ビット	上流	下流	集排水 ビット	上流	下流	集排水 ビット	上流	下流	集排水 ビット	上流	下流	集排水 ビット	上流	下流	集排水 ビット			
検査項目	基準値																																				
塩化物イオン	-	13	13	18	21	18	25	9.7	8.4	13	12	10	17	10	10	16	7.8	5.7	9.2	6.9	11	13	11	9.6	13	12	10	14	9.8	8.7	11	8.8	8.2	25	8.8	8.5	10
電気伝導率	-	10	8.2	13	12	8.4	14	11	8.1	14	10	7.7	17	9.1	7.6	14	11	7.5	13	9.6	8	13	11	8.5	13	10	8.8	12	11	8.8	13	11	8.9	18	11	9.7	13
アルキル水銀	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	-	-	-	-	-	-
総水銀	0.0005mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	-	-	-	-	-	-
カドミウム	0.01mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	-	-	-	-	-	-
鉛	0.01mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.016	0.005	0.002 未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.007	0.002 未満	0.007	-	-	-	-	-	-
六価クロム	0.05mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	0.01未満	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	0.01未満	0.01未満	-	-	-	-	-	-
砒素	0.01mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001	0.001 未満	0.001	-	-	-	-	-	-
全シアン	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	0.01未満	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	0.01未満	0.01未満	-	-	-	-	-	-
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	0.03mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	-	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	-	-	-	-	-	-
四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	-	-	-	-	-	-
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	-	-	-	-	-	-
1,1-ジクロロエチレン	0.02mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	-	-	-	-	-	-
1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	-	-	-	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	1.0mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1未満	0.1未満	0.1未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1未満	0.1未満	0.1未満	-	-	-	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	-	-	-	-	-	-
1,3-ジクロロプロペン	0.002mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	-	-	-	-	-	-
チウラム	0.006mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	-	-	-	-	-	-
シマジン	0.003mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	-	-	-	-	-	-
チオベンカルブ	0.02mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	-	-	-	-	-	-
ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	-	-	-	-	-	-
セレン	0.01mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	-	-	-	-	-	-
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.9	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.8	1.7	-	-	-	-	-	-
ふっ素	0.8 mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1未満	0.1未満	0.1未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.1未満	0.1	-	-	-	-	-	-
ほう素	1 mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.01	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	-	-	-	-	-	-
クロロエチレン	0.002mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	-	-	-	-	-	-
ダイオキシン類	1pg-TEQ/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.065	0.071	0.063	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.065	0.067	0.062	-	-	-	-	-	-